

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
โครงการจัดเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ๕ คัน**

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๓ สำหรับเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน เป็นระยะเวลา ๕ ปี หรือ ๖๐ เดือน ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๔๒๕,๑๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน) (อัตราค่าเช่าเดือนละ ๒๔,๗๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อคัน ต่อปี) เพื่อทดแทน รถราชการที่เป็นรถส่วนกลาง (รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง) ของ สศค. มีจำนวน ๔ คัน และทดแทนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน เนื่องจากสภาพของรถทั้งภายในและภายนอก เก่า ชำรุด มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่อนข้างสูง และอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร อีกทั้งเมื่อนำรถราชการไปตรวจเช็คสภาพหรือซ่อมแซม จะทำให้รถไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจำเป็นต้องจัดเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน เพื่อทดแทน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ สศค. มีรถส่วนกลางสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

๒.๒ เพื่อให้มีรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่งที่มีสภาพใหม่ ปลอดภัยและเพียงพอสำหรับการใช้งาน ในกรณีที่ รถคันใดคันหนึ่งเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ จะมีรถคันใหม่มาทดแทน พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็น ...

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สศค. ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลง กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลง กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลง ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกราย จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการเข้าร่วมค้ายโดยสาร ภายในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) อย่างน้อย ๑ สัญญา ซึ่งผลงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีย้อนหลัง นับถึง วันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนา หนังสือรับรองผลงาน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ยื่นมาพร้อมข้อเสนอ สศค. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของผลงานที่นำเสนอดังกล่าว

๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเอกสารข้อเสนอโดยแยกออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง .

(๒) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) เอกสารอื่น เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เป็นต้น

๔.๒ ส่วนที่ ๒ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- (๒) แค็ตตาล็อกหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- (๓) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดเฉพาะของรถโดยสารที่เสนอ
- (๔) หนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถโดยสารจากผู้ผลิตรถโดยสารตามยี่ห้อที่เสนอ หรือจากผู้แทนจำหน่ายรถโดยสารตามยี่ห้อที่เสนอโดยตรง ว่าสามารถจัดหาโดยสารจำนวนดังกล่าวให้แก่ สศค. ได้
- (๕) หนังสือรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made In Thailand (MiT) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๕. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค

ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

๕.๑ แค็ตตาล็อกของรถโดยสารที่เสนอ

๕.๒ จัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดเฉพาะของรถโดยสารที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายละเอียดที่กำหนด	รายละเอียดที่เสนอ	หน้าที่อ้างอิง

๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๖.๑ ลักษณะทั่วไป

- (๑) เป็นรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาทรงสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
 - (๒) ติดตั้งคอนโซลหลังพนักงานขับรถ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง รายละเอียดดังนี้
 - ติดตั้งคอนโซลหลังพนักงานขับรถสำหรับวางแก้วหรือขวดน้ำ ทรงเตี้ยหุ้มด้วยหนัง
 - ปูพื่นห้องโดยสารด้วยกระเบื้องยาง
 - กรุผนังภายในโดยรอบคัน
 - (๓) เบาะที่นั่ง จำนวน ๑๒ ที่นั่ง แยกที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนัง สามารถแบ่งได้ ดังนี้
 - ด้านพนักงานขับรถและผู้โดยสารตอนหน้า จำนวน ๓ ที่นั่ง มีหมอนรองศีรษะ พร้อมที่พักแขน
 - จำนวนที่นั่งโดยสารตอนหลัง ๙ ที่นั่ง แยกที่นั่ง มีพนักพิงสูง สามารถปรับเอนได้หลายระดับ
- พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ดังนี้
- แถวที่ ๑ จำนวน ๒ ที่นั่ง
 - แถวที่ ๒ จำนวน ๓ ที่นั่ง
 - แถวที่ ๓ จำนวน ๔ ที่นั่ง

(๔) เครื่องปรับอากาศ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(๔) เครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีช่องแอร์ทุกแถวที่นั่ง
- ติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนและลดรังสียูวี (แบบเต็มบาน) โดยกระจกบานหน้าและบานหลัง

ระดับความเข้ม ๔๐ เปอร์เซนต์ และกระจกด้านข้างระดับความเข้ม ๖๐ เปอร์เซนต์

(๕) ติดตั้งเครื่องเสียงติดรถโดยสาร หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) รองรับระบบ Android ที่เป็นปัจจุบันหรือดีกว่า พร้อมติดลำโพงไม่น้อยกว่า ๖ จุด

(๖) ติดตั้งกล้องบันทึกหน้า – หลัง Full HD (ความคมชัด ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐P) ขนาดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB พร้อมระบบบันทึกไฟล์วนซ้ำอัตโนมัติ และรับรองอายุการใช้ตลอดสัญญาเช่า

ทั้งนี้ รายละเอียดตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สศค. ก่อนดำเนินการติดตั้ง

๖.๒ ระบบเครื่องยนต์

- (๑) เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ
- (๒) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ แกวเรียง DOCH ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผัน พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์
- (๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- (๔) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเครื่องยนต์แบบหัวฉีดหรือระบบอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

๖.๓ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ ๖ สปีด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถโดยสารรุ่นที่เสนอราคา

๖.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขวา พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๕ ระบบห้ามล้อ

ระบบห้ามล้อเป็นแบบดิสก์เบรก มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และระบบเสริมแรงเบรก

๖.๖ ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท และระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๖.๗ ล้อและยาง

วงล้อและยางรถโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมชุดยางอะไหล่ ๑ ชุด โดยต้องเป็นยางใหม่สภาพพร้อมใช้งาน อายุยางไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ หาก สศค. ตรวจสอบพบว่ายางเสื่อมสภาพ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถโดยสารใหม่ เป็นยางใหม่ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน

๖.๘ ตัวรถ

- โครงสร้างตัวถังนิรภัย เพื่อช่วยป้องกันการยุบตัวของห้องโดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- มีประตูเปิดปิดไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ มีระบบเปิด – ปิดอัตโนมัติ

- แผงหน้าปัด ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- แผงหน้าปัด มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- สีรถเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ สศค. รูปแบบและตัวอักษรเป็นไปตามที่ สศค. กำหนด บริเวณประตูหน้าซ้ายและขวา

๖.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล
- มีระบบสัญญาณกันขโมย
- มีไฟหน้าตัดหมอกและไฟเบรคดวงที่สามท้ายรถ
- กันชนหน้าและกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ
- มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประตูส่วนหน้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของรถปรับเลื่อนกระຈขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า และมีกระจกมองล้อนด้านหลัง

- มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- มีกล้องหลังเพื่อการมองเห็นท้ายรถขณะถอยหลัง

๖.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องมี

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตรอกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

- ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
- สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด
- ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น
- ติดตั้งผ้าม่านรางคู่ กระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า) และรางผ้าม่านให้เข้ากับสีของรถหรือกลมกลืน

ตามที่ สศค. กำหนด

- กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดกระจกมองหลังติดตั้งภายนอกตัวรถด้านท้าย

- ติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลัง ๒ จุด
- มีที่ทุบกะຈสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินพร้อมติดตั้งในตำแหน่งในที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- มีถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class ABC สำหรับใช้กับรถยนต์ ๑ ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง และสะดวกแก่การใช้ในกรณีฉุกเฉินภายในรถ และเปลี่ยนผงเคมีทุก ๑ ปี
- มีระบบป้องกันล้อล็อก และตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๖.๑๑ จัดทำตรา ...

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖.๑๑ จัดทำตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการ สศค.

ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร วัสดุทำตราทั้งสองข้าง ซึ่งตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของส่วนราชการให้พิมพ์ด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรตราราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ตราเครื่องหมายประจำของ สศค. จะกำหนดให้หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว

๗. เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ

๗.๑ เป็นรถโดยสารใหม่ที่โรงงานผลิตรุ่นล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และมีผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และผู้ยื่นข้อเสนอได้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธินำมาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิใด ๆ และต้องมีสำเนาหนังสือรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made In Thailand (MiT) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนรถโดยสารที่เข้ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถโดยสารที่เข้าตามสัญญารวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปี สำหรับปีต่อ ๆ ไป ภายในกำหนดทุกปี

๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์ ดังต่อไปนี้

๗.๓.๑ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗.๓.๒ ประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภทชั้นหนึ่ง ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็นดังนี้

(๑) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/คน (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง (สิบล้านบาทถ้วน)

(๒) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง (ห้าล้านบาทถ้วน)

(๓) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัย ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน (สองแสนบาทถ้วน)

๗.๔ ในกรณีที่รถโดยสารคันที่เช่าขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำรถโดยสารคันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถโดยสารที่เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อ (Brand name) และราคาซื้อขายรถ (Price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ สศค. ทันทีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับแจ้งจาก สศค. ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นข้อเสนอเองทั้งสิ้น

หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำรถโดยสารมาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม นอกจาก สศค. มีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันตามสัญญาแล้ว สศค. ยังมีสิทธิปรับผู้ยื่นข้อเสนอเป็นรายวันในอัตราตามสัญญากำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับแจ้งจาก สศค.ให้นำรถโดยสารมาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำรถโดยสารคันใหม่มาเปลี่ยนให้

หากผู้ยื่นข้อเสนอ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำรถโดยสารมาเปลี่ยนให้ เมื่อได้รับแจ้งจาก สศค. แล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๑๐ วัน สศค. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ยื่นข้อเสนอ

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำรถโดยสารมาเปลี่ยนให้ หรือผู้ยื่นข้อเสนอจัดหารถโดยสารอื่นมาเปลี่ยนแต่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ สศค. มีสิทธิเช่ารถโดยสารจากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้จนกว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะจัดหารถโดยสารมาเปลี่ยนให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่ารถโดยสารจากบุคคลอื่นทั้งสิ้นและต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)

การจัดหารถโดยสารทดแทนจะต้องดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหารถโดยสารคันใหม่ทดแทน ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนเพื่อใช้งานทันทีจนกว่าคันที่ชำรุดพร้อมในการใช้งาน และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำรถโดยสารคันที่นำมาทดแทนให้ สศค. ถึงสถานที่ใช้งานโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ยื่นข้อเสนอเอง

(๒) กรณีเกิดอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำรถโดยสารมาทดแทนภายใน ๖ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง จนกว่ารถโดยสารคันที่เช่าจะซ่อมเสร็จ

(๓) กรณีเกิดอุบัติเหตุในเขตจังหวัดอื่นนอกจาก (๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำรถโดยสารมาทดแทนภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง จนกว่ารถโดยสารคันที่เช่าจะซ่อมเสร็จ

๗.๕ การนำรถโดยสารไปซ่อมหรือบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถโดยสารกลับมาให้ สศค. น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิมหรือในระดับไม่ต่ำกว่าเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิมผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๗.๖ การตรวจสอบประสิทธิภาพรถโดยสารที่ตกลงจะเช่าหรือรถโดยสารคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณีข้อ ๗.๔ (๒) (๓) ให้อยู่ในดุลยพินิจของ สศค.

๗.๗ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงต่าง ๆ รวมทั้งค่าภาษีรถ และค่าทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่หนึ่ง และค่าบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอตลอดอายุสัญญาการเช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๘ ยางรถเมื่อถึงกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปลี่ยนยางรถใหม่ และห้ามใช้ยางล้อดอก ดังนี้

๗.๘.๑ ยางรถโดยสารทุกเส้น ต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน รวมถึงยางอะไหล่สำรองอีก ๑ เส้น

๗.๘.๒ ยางรถโดยสารต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๓ ปี หรืออายุการใช้งานไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๘.๓ เมื่อยางรถโดยสารผ่านการใช้งานแล้ว มีความลึกของดอกยางต่ำกว่า ๓ มิลลิเมตร

๗.๙ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการนำรถโดยสารเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อครบรอบอายุการใช้งานทุก ๖ เดือน หรือครบรอบอายุการใช้งานทุก ๘,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อายุการใช้งานใดถึงก่อน

๗.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถโดยสารที่ให้เช่าทุกกรณี

๗.๑๑ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถ เป็นเมนูภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๒ สถานที่จอดรถและจัดเก็บรักษารถ ให้จอดและจัดเก็บไว้ในบริเวณลานจอดรถของกระทรวงการคลังตลอดระยะเวลาในการเช่า

๘. กำหนดระยะ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๘. กำหนดระยะเวลาการเช่า

เช่ารถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาทรงสูง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระยะเวลาการเช่ารวม ๕ ปี หรือ ๖๐ เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถโดยสารครบถ้วนและเริ่มการเช่าจนถึงครบกำหนดตามสัญญา

๙. ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

๙.๑ สศค. จะจ่ายค่าเช่ารถโดยสารเป็นรายเดือนหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การให้บริการเช่าของผู้ยื่นข้อเสนอในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว

๙.๒ ค่าซ่อมและบำรุงรักษารถโดยสาร ค่าน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าประกันภัย สัญญาประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับรถโดยสารเป็นภาระของผู้ยื่นข้อเสนอ ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมผ่านทางและค่าธรรมเนียมจอดรถ เป็นภาระของ สศค.

๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ตามรายละเอียด ดังนี้

๙.๓.๑ กรณีรถโดยสารที่เช่าเสียยามวิกาล

๙.๓.๒ กรณีรถโดยสารที่เช่าเสียในต่างจังหวัด

๙.๓.๓ กรณีรถโดยสารไม่พร้อมที่จะใช้งาน ณ เวลานั้น

๙.๓.๔ กรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ตามความจำเป็น

ซึ่ง สศค. ต้องนำรถโดยสารเข้าซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้รถโดยสารที่เช่าสามารถ ใช้งานได้ โดย สศค. จะสำรองจ่ายไปก่อน ซึ่ง สศค. จะแจ้งเป็นหนังสือถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง นำเงินสดมาชำระให้แก่ สศค. ที่สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน ๓ วันทำการ โดยให้มีหลักฐานการชำระเงินไว้ต่อกัน

๑๐. การส่งมอบรถ

๑๐.๑ ในวันที่ส่งมอบรถโดยสารผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๑๐.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำรถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และสามารถใช้งานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย โดย สศค. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พร้อมส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและสำเนาทะเบียนรถ)

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการขนส่งรถโดยสารให้แก่ สศค.

๑๐.๔ ส่งมอบรถโดยสารภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๐.๕ เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ไปรับรถโดยสารที่เช่าพร้อมอุปกรณ์คืนไป ตามสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุด

๑๑. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

๑๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถโดยสารคันที่ให้เช่า

๑๑.๒ สศค. ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือความเสียหายที่ ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้แทนของผู้ยื่นข้อเสนอได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาเช่าในทุกกรณี

๑๒. การเสนอราคา ...

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒. การเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นราคารวมค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ๕ ปี หรือ ๖๐ เดือน (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑๓. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคา พร้อมกับยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน เป็นจำนวนเงิน ๓๗๑,๒๕๕ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันการเสนอราคาต้องมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วันที่ยื่นเสนอราคาไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๖

๑๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สศค. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๕. วงเงินงบประมาณในการจัดเช่ารถโดยสาร

จำนวนเงิน ๗,๔๒๕,๑๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๓ (งบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๓) (อัตราค่าเช่าเดือนละ ๒๔,๗๕๐ บาท ต่อคัน ต่อปี)

๑๖. การปรับ

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบรถโดยสารที่เช่าล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาเช่า หรือในกรณีรถโดยสารที่เช่าชำรุดหรือไม่พร้อมที่จะใช้งาน และผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำรถมาเปลี่ยน สศค. จะเรียกค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของวงเงินค่าเช่าแต่ละคัน

๑๗. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือผู้ยื่นข้อเสนอผิดสัญญาเช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง สศค. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก สศค. ไม่ได้

๑๘. ผู้รับผิดชอบ

ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม สศค. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ procurement@fpo.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๔๓

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ